



KOMENDA MIEJSKA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
ul. J. Dąbrowskiego 3, tel./fax 95-7338404/460  
66-400 Gorzów Wlkp.  
woj. lubuskie

## ZAPYTANIE OFERTOWE NR PTT 2370.04.2018

### 1. Zamawiający:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Dąbrowskiego 3, NIP599-24-66-016.

### 2. Przedmiot zamówienia:

„Dostawa lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego, typu pick-up z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.”.

### 3. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zmianami) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro (art. 4 pkt 8 ustawy pzp).

Zatwierdził:

Komendant Miejski  
Państwowej Straży Pożarnej  
wz.  
bryg. mgr inż. Grzegorz Kojek

Gorzów Wlkp., dnia 05 czerwca 2018 r.

## 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2018 lub za zgodą Zamawiającego rok produkcji 2017) oznakowanego, lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego, typu pick-up z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem, do przewozu 5 osób na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

## 2. Opis przedmiotu zamówienia:

<b>1.</b>	<b>Nadwozie</b>
1.1.	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz.1260 ze zmianami), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.
1.2.	Pojazd fabrycznie nowy – rok produkcji 2018 lub za zgodą Zamawiającego 2017.
1.3.	Nadwozie typu „pick-up” z podwójną kabiną, 4-drzwiowe, fabrycznie przystosowane do przewozu 5 osób i posiadające wydzieloną skrzynię ładunkową z tylną klapą otwieraną do pozycji poziomej. Skrzynia ładunkowa zabudowana nadbudówką równą z dachem pojazdu, wykonana z kompozytu. Nadbudówka zamykana zamkiem na klucz patentowy, szczelna - chroniąca część ładunkową przed warunkami atmosferycznymi.
1.4.	Dopuszczalna masa całkowita samochodu do 3500 kg.
1.5.	Nadwozie w kolorze czerwonym lub białym (kremowym) bądź srebrnym.
1.6.	Zderzaki, obudowy lusterek zewnętrznych oraz klamki drzwi w kolorze nadwozia (dopuszcza się obudowy lusterek zewnętrznych oraz klamki drzwi w kolorze chromu lub czarnym).
1.7.	Ogumienie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017r. Obręcze kół wykonane ze stopów lekkich min. 18 cali z oponami przystosowanymi do jazdy w warunkach terenowych – dodatkowo pełnowymiarowe koło zapasowe. Jednakowa konstrukcja i rzeźba bieżnika na wszystkich kołach.
1.8.	Wymiary i zdolności terenowe: - Długość całkowita pojazdu nie więcej niż 5400 mm (bez wyposażenia dodatkowego); - Szerokość całkowita pojazdu (bez lusterek) nie więcej niż 1860 mm; - Rozstaw osi min. 3000 mm; - Kąt natarcia nie mniejszy niż 28°; - Kąt zejścia nie mniejszy niż 20°; - Prześwit nie mniejszy niż 220 mm; - Minimalny promień skrętu nie większy niż 6,5 m; - Głębokość brodenia pojazdu min. 200 mm; - Możliwość ciągnięcia przyczepy o DMC min. 3000 kg.
<b>2.</b>	<b>Silnik i skrzynia biegów</b>
2.1.	Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem, chłodzony cieczą z bezpośrednim wtryskiem paliwa, sterowany elektronicznie.
2.2.	Moc silnika min. 150 KM;
2.3.	Pojemność skokowa silnika minimum 1800 cm <sup>3</sup> .
2.4.	Skrzynia biegów manualna.
<b>3.</b>	<b>Funkcjonalność</b>
3.1.	Centralny zamek - otwierany za pomocą pilota.
3.2.	Immobiliser.
3.3.	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie.
3.4.	Klimatyzacja.

3.5.	Fotele kierowcy i pasażera wyposażone w podłokietniki (dopuszcza się pomiędzy fotelami konsolę spełniającą funkcję podłokietników). Oba fotele posiadające możliwość regulacji przód – tył oraz pochylecia oparcia. Fotel kierowcy dodatkowo możliwość regulacji góra – dół.
<b>4.</b>	<b>Bezpieczeństwo</b>
4.1.	Wszystkie siedzenia wyposażone w 3-punktowe, bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Dopuszcza się pas biodrowy przy tylnym, środkowym siedzeniu. Wszystkie siedzenia wyposażone w zagłówki.
4.2.	Poduszki powietrzne przednie i boczne dla kierowcy i pasażera.
4.3.	Przednia szyba warstwowa (klejona), a pozostałe szyby wykonane przynajmniej ze szkła bezodpryskowego.
4.4.	Pojazd wyposażony co najmniej w poniżej podane systemy poprawiające bezpieczeństwo: - system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania – ABS lub równoważny, - system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania – ASR lub równoważny, - elektroniczny system stabilizacji toru jazdy – ESP lub równoważny, - elektroniczny system podziału siły hamowania, - asystent nagłego hamowania.
4.5.	Hamulce tarczowe wentylowane co najmniej z przodu (dopuszcza się hamulce bębnowe na tylnej osi).
4.6.	Napęd 4x4 z możliwością wyłączenia napędu jednej z osi.
4.7.	Pakiet OFF-ROAD.
<b>5.</b>	<b>Komfort</b>
5.1.	Układ kierowniczy: - układ wspomagania, - wielofunkcyjne koło kierownicy.
5.2.	Sygnał włączonego biegu wstecznego.
5.3.	Radio samochodowe z RDS i odtwarzaczem płyt CD, złączem Bluetooth z funkcją głośnomówiącą, kompletem głośników (głośniki również w przedziale pasażerskim) oraz instalacją.
5.4.	Elektrycznie sterowane szyby przód i tył.
5.5.	Lusterko wewnętrzne.
5.6.	Komputer pokładowy z funkcją określania co najmniej: temperatury powietrza na zewnątrz, średniego zużycia paliwa, dystansu możliwego do pokonania na paliwie znajdującym się w zbiorniku. Komunikaty wyświetlane w języku polskim.
<b>6.</b>	<b>Wyposażenie specjalne</b>
6.1.	Urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze i świetlne stanowiące elementy pojazdu uprzywilejowanego: - belka sygnałowa mocowana na dachu pojazdu, światła led. Klosze zewnętrzne z obu stron niebieskie zaokrąglone, w środkowej części 1 segment z lampą czerwoną oraz podświetlany napis „STRAŻ”. Wymiary: maksymalna wysokość 65 mm, długość dostosowana do szerokości pojazdu. Preferowane mocowanie belki – bezpośrednio na relingach. Głośnik do urządzenia nagłaśniającego o mocy minimum 200 W. Miejsce montażu belki sygnałowej i sterownika sygnałów należy uzgodnić z Zamawiającym. -ostrzegawcze sygnały dźwiękowe dwutonowe (ilość dostępnych trybów sygnałów minimum 3), - z przodu pojazdu zamontowane dwie lampy stroboskopowe LED niebieskie (w grillu lub za grillem). Miejsce oraz sposób ich umiejscowienia należy uzgodnić z Zamawiającym. - z tyłu pojazdu zamontowane dwie lampy stroboskopowe LED niebieskie. Miejsce oraz sposób ich umiejscowienia należy uzgodnić z Zamawiającym. - sterowanie pozwalające na włączenie min. wszystkich lamp niebieskich razem

	z sygnałami dźwiękowymi i bez, pojedynczo lamp niebieskich – stronami pojazdu, lampy czerwonej razem z wszystkimi lampami niebieskimi i sygnałem dźwiękowym, mikrofonu z możliwością przekazywania komunikatów głosowych na zewnątrz pojazdu, sygnału ostrzegawczego – syreny, - umiejscowienie sterownika sygnałów świetlnych i dźwiękowych pozwalające na obsługę przez kierującego pojazdem i pasażera.
6.2.	W kabinie musi być zamontowany radiotelefon cyfrowo – analogowy zgodny z wymaganiami dla radiotelefonów przewoźnych określonymi w „Ujednoliconych minimalnych wymaganiach w zakresie parametrów techniczno-funkcjonalnych urządzeń łączności radiowej pracujących w paśmie VHF” opracowanymi przez MSWiA – Departament Infrastruktury Teleinformatycznej. Radiotelefon ma być podłączony do zasilania w energię elektryczną i zabezpieczony odpowiednim bezpiecznikiem. Radiotelefon ma być połączony instalacją do anteny zamontowanej na dachu pojazdu. Wymagana antena samochodowa VHF o długości fali 5/8 pracująca w zakresie częstotliwości od 135 do 175 MHz, z elastycznym mocowaniem umożliwiającym uginanie anteny i możliwością położenia anteny na dachu pojazdu bez użycia narzędzi (m.in. mocowana do złącza za pomocą nakrętki motylkowej). Wykaz i kolejność kanałów oraz moc radiotelefonu do zaprogramowania przez Wykonawcę zostanie przekazany po podpisaniu Umowy. Umiejscowienie radiotelefonu w kabinie pojazdu Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.
6.3.	Moc alternatora i pojemność akumulatora musi zapewnić pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu (radiotelefon, sygnalizacja świetlna i dźwiękowa oraz wyciągarka).
6.4.	Kulowy hak holowniczy z 13-pinowym gniazdem elektrycznym do podłączenia przyczepy. Dodatkowo „przejściówka” z gniazda 13-pinowego na 7-pinowe (dopuszcza się 7-pinowe gniazdo elektryczne z dodatkową „przejściówką” na 13-pinowe). Hak umożliwiający ciągnięcie przyczepy o DMC min. 3000 kg.
6.5.	Na wyposażeniu pojazdu: - fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu przez producenta podwozia, - trójkąt ostrzegawczy, - gaśnica proszkowa o masie środka gaśniczego min. 1 kg, zamocowana w kabinie, - podnośnik umożliwiający podniesienie pojazdu w celu wymiany koła.
6.6.	Z przodu pojazdu zamontowana na stałe wyciągarka samochodowa o napędzie elektrycznym o parametrach: napięcie:12/24V, uciąg min. 6500 kg., długość liny stalowej min.20 m, waga zestawu brutto do 50 kg W przypadku zamontowania wyciągarki wystającej poza obrys pojazdu należy ją zabezpieczyć orurowaniem oraz wyposażyć w plandekę koloru czarnego. Wyciągarka powinna posiadać niezależne zabezpieczenie zasilania elektrycznego, zabezpieczające instalację elektryczną pojazdu przed uszkodzeniem w momencie przeciążenia wyciągarki. Przy wyciągarce wykonać punkt mocowania szekli, umożliwiający wyciągnięcie pojazdu układem ruchomego bloczka.
6.7.	Wykończenie przestrzeni ładunkowej z podniesionymi bokami.
7.	<b>Wymagania dodatkowe</b>
7.1.	Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi na dachu i obu płaszczyznach bocznych nadwozia w kolorze białym, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1 poz. 8 ze zmianami). <u>Numerы operacyjne zostaną podane w terminie późniejszym.</u>
7.2.	Pojazd, należy wydać z pełnym zbiornikiem zatankowanym właściwym paliwem.
7.3.	Wymagania dotyczące gwarancji jakości i serwisu gwarancyjnego:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- gwarancja na wszystkie elementy Dostawy min. 2 lata,</li> <li>- gwarancja na perforację nadwozia min. 12 lat,</li> <li>- gwarancja na lakier min. 2 lata,</li> </ul> <p>Serwis, naprawa gwarancyjna i pogwarancyjna pojazdu dostępna na terenie Polski. W czasie trwania gwarancji koszty serwisu i napraw gwarancyjnych pojazdu po stronie Wykonawcy.</p>
7.4.	<p>Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszystkie wymagane prawem dokumenty, niezbędne do zarejestrowania pojazdu, w tym m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Świadectwo homologacji typu pojazdu,</li> <li>- Zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym wraz z opisem dokonanych zmian oraz adnotacją o spełnieniu przez pojazd warunków technicznych dla pojazdów specjalnych uprzywilejowanych w ruchu,</li> <li>- Karta pojazdu,</li> <li>- Książka gwarancyjna w języku polskim,</li> <li>- Instrukcja obsługi w języku polskim.</li> </ul> <p>Wykonawca przekaze wyniki z pomiarów SWR anteny przewoźnej zainstalowanej w pojeździe.</p>

### 3. Istotne warunki zamówieni:

- 3.1 Pojazd musi spełniać wymagania przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260) z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych.
- 3.2 Urządzenia, podzespoły oraz sprzęt zamontowany w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych oraz stosownych norm technicznych.
- 3.3 Dostawa przedmiotu zamówienia w terminie do **28.09.2018 r.**, z terminem płatności 30 dni.
- 3.4 Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia musi spełniać niżej wymienione warunki:
  - posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,
  - dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  - znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

### 4. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

- 4.1 Termin składania ofert – do dnia **15.06.2018 r.** do godziny **10<sup>00</sup>**.
- 4.2 Ofertę w formie pisemnej należy przesłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie opisanej nazwą zamówienia do sekretariatu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp., ul. Dąbrowskiego 3, 66-400 Gorzów Wlkp.. Koperta może być oznakowana nazwą i adresem Wykonawcy.
- 4.3 Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Podpis winien zawierać czytelne imię i nazwisko bądź pieczętkę imienną oraz podpis lub parafę. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentacji Wykonawcy na podstawie załączonych dokumentów, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
- 4.4 W przypadku, gdy wykonawca dołącza kopię dokumentu, kopia tego dokumentu musi być poświadczona za zgodność z oryginałem. Poświadczenie powinno zawierać sformułowanie „za zgodność z oryginałem”, pieczętkę imienną osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania oraz podpis lub parafę, a w przypadku braku imiennej pieczętki czytelny podpis zawierający imię i nazwisko.

- 4.5 W celu czytelnego zamieszczenia odpowiedniej ilości informacji, wzory załączników można dopasować do indywidualnych potrzeb, zachowując jednak brzmienie ich wzorcowej treści. W przypadku złożenia przez Wykonawcę własnych formularzy ich treść musi być tożsama z treścią formularzy załączonych do niniejszego Zapytania Ofertowego Nr PTT 2370. 04.2018 z dnia 05 czerwca 2018 r.
- 4.6 Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
- 4.7 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 4.8 Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
- 4.9 Na ofertę Wykonawcy składają się następujące dokumenty:
  - Wypełniony formularz oferty – wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr PTT 2370. 04. 2018 z dnia 05 czerwca 2018 r.
  - zaakceptowany wzór umowy – załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Nr PTT 2370.04.2018 z dnia 05 czerwca 2018 r.
  - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o którym mowa w ust. 4.3 niniejszego zapytania ofertowego, o ile ofertę składa pełnomocnik.

## 5. Kryterium wyboru:

- 5.1 Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie kryterium: **cena 100%**.
- 5.2 Spośród ofert podlegających ocenie, oferta z najniższą ceną, otrzyma 100 punktów, a pozostałe oferty uzyskają proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów zgodnie ze wzorem:

$$\text{liczba punktów oferty badanej} = \frac{\text{oferta z najniższą ceną}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100$$

- 5.3 Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wybrana zostanie oferta, która otrzymała największą liczbę punktów.
- 5.4 Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
- 5.5 Cena określona w ofercie winna uwzględniać wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
- 5.6 W formularzu oferty należy podać cenę netto, wartość podatku VAT oraz wartość brutto, która stanowi cenę oferty.
- 5.7 Cena oferty brutto stanowi wynagrodzenie ryczałtowe należne Wykonawcy, które nie podlega zmianie w czasie trwania umowy.
- 5.8 Postępowanie jest ważne, jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta.

## 6. Informacja o wyborze Wykonawcy i zawarciu umowy:

- 6.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, a także punktację przyznaną ofertom.
- 6.2 Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą o miejscu i terminie podpisania umowy.
- 6.3 Wzór umowy jest określony w załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego Nr PTT 2370. 04. 2018 z dnia 05 czerwca 2018 r.

## **7. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy:**

- 7.1 Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia.
- 7.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili bez podania przyczyny lub odstąpienia od realizacji zamówienia objętego zapytaniem.

## **8. Dodatkowe informacje:**

- 8.1 Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się w sprawach zamówienia jest Magdalena Popiel pod numerem telefonu 95 7338420, kom. 603922361 oraz adresem e-mail: [sekretariat@strazgorzow.pl](mailto:sekretariat@strazgorzow.pl)

## **9. Załącznik:**

- Załącznik nr 1 - Formularz oferty,
- Załącznik nr 2 - Wzór umowy.

Miejscowość, data.....

.....  
(pieczęć oferenta)

## FORMULARZ OFERTY

### „Dostawa lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego, typu pick-up z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.”

zamówienie o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

1. Nazwa i siedziba Wykonawcy:

.....  
.....

NIP: .....

REGON: .....

Numer rachunku bankowego: .....

2. Niniejszym składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w formie Zapytania Ofertowego nr PTT 2370.4.2018 z dnia 05.06.2018 r. na „Dostawę lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego, typu pick-up z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.”
3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w Zapytaniu Ofertowym Nr PTT 2370.4.2018 z dnia 05.06.2018 r. za cenę ryczałtową w wysokości:

1.	Cena netto:	
2.	Podatek VAT 23 %	
3.	<b>Cena brutto:</b>	

słownie brutto:.....  
.....

**Oferujemy dostawę** (należy podać informacje umożliwiające identyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia np. marka, typ, model):

a) samochodu: .....

b) urządzenia akustycznego: .....

c) lampy zespolonej niebieskiej: .....



d) radiotelefonu przewoźnego:.....

4. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego określonymi w Zapytaniu Ofertowym Nr PTT 2370.4.2018 z dnia 05.06.2018 r. i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
5. Oświadczamy, że załączony do Zapytania Ofertowego PTT 2370.4.2018 z dnia 05.06.2018 r. wzór umowy (załącznik nr 2), został zaakceptowany ze strony Wykonawcy i w przypadku wyboru oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z tym wzorem w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.
7. Oferta jest ważna przez 30 dni.
8. Oświadczamy, że na cały przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji oraz rękojmi:
  - a) na podzespoły mechaniczne ..... miesięcy (min. 2 lata),
  - b) na powłokę lakierniczą ..... miesięcy (min. 2 lata),
  - c) na perforację ..... lat (min. 12 lat).
9. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty (wymienić wszystkie załączniki):
  - 1) .....
  - 2) .....
  - 3) .....
  - 4) .....
  - 5) .....

.....  
Imię i nazwisko, pieczęć osoby/osób uprawnionych



**UMOWA NR PTT 2371. . 2018**

zawarta w dniu ..... 2018 r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy

**Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.** ul. Dąbrowskiego 3,  
66-400 Gorzów Wlkp. NIP 5992466016 reprezentowaną przez Komendanta Miejskiego  
Państwowej Straży Pożarnej bryg. mgr. inż. Grzegorza Rojka, zwaną dalej **Zamawiającym**  
a

.....  
.....  
zwany dalej **Wykonawcą**,

**§1**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Przedmiotem umowy jest dostawa lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego (marka, typ, model) ..... z wyposażeniem.
2. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu Ofertowym Nr PTT 2370. 4 .2018 z dnia 05.06.2018 r., które stanowi integralną część Umowy.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowiącej jej integralną część.
4. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność i wydać mu przedmiot zamówienia, spełniający wymagania techniczno – funkcjonalne określone w zapytaniu ofertowym i złożonej ofercie, które stanowią odpowiednie załączniki do niniejszej umowy, a zarazem integralną jej część.
5. Własność przedmiotu zamówienia przechodzi na Zamawiającego w chwili podpisania protokołu odbioru końcowego przez obie strony.
6. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, a także, że nie toczy się względem przedmiotu umowy żadne postępowanie sądowe i administracyjne.
7. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z danymi przedłożonymi do oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia posiada odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje, doświadczenie, środki materialne, zaplecze techniczne i osobowe oraz sprzęt do wykonania przedmiotowej Umowy oraz zobowiązuje się ją wykonać z należytą starannością zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy i techniki.

**§2**

**TERMIN WYKONANIA**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do **28.09.2018 r.**
2. Za dzień wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w §4 ust. 6 niniejszej umowy.

**§3**

**WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI**

1. Za prawidłowe wykonanie umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenia

*Rel 46*

netto w kwocie .....zł, powiększone o 23% podatku VAT, co stanowi łączną kwotę wynagrodzenia ryczałtowego brutto ..... zł (słownie złotych: .....00/100).

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, które będą poniesione przez Wykonawcę w związku z wykonaniem niniejszej Umowy.
3. Płatność dokonana będzie przez Zamawiającego przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze VAT w terminie do 30 dni od dnia odbioru przedmiotu umowy.
4. Podstawą wystawienia faktury VAT jest dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego przedmiotu Umowy bez wad, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
5. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się dzień złożenia dyspozycji płatności do oddziału banku Zamawiającego.

#### §4

#### ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Zamawiający odbierze przedmiot umowy w siedzibie wykonawcy.
2. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego, nie później niż na 3 dni przed terminem odbioru. Strony dopuszczają zawiadomienie za pomocą faksu na nr 95 7338460 lub e-mailem na adres sekretariat@strazgorzow.pl
3. Odbiór końcowy przedmiotu umowy dokona komisja składająca się z przedstawicieli Zamawiającego, w obecności przynajmniej jednego przedstawiciela Wykonawcy, w dniu odbioru.
4. W czasie odbioru końcowego dokonane zostanie sprawdzenie zgodności parametrów technicznych przedmiotu umowy, jego prawidłowego funkcjonowania oraz kompletności dokumentacji.
5. Z odbioru końcowego przedmiotu Umowy zostanie sporządzony protokół w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiającego, podpisany przez strony.

#### §5

#### DOKUMENTACJA

1. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu przy odbiorze końcowym następujące dokumenty:
  - a) pełną dokumentację eksploatacyjną w języku polskim,
  - b) szczegółowe instrukcje obsługi i serwisowania przedmiotu zamówienia w języku polskim, które umożliwią Zamawiającemu jego obsługę oraz konserwację wszystkich części przedmiotu umowy,
  - c) dokumentację niezbędną do pierwszej rejestracji samochodu w Wydziale Komunikacji właściwym dla siedziby Zamawiającego, w tym zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym samochodu wraz z opisem dokonanych zmian oraz adnotacją o spełnieniu przez pojazd warunków technicznych dla pojazdów specjalnych uprzywilejowanych w ruchu.
2. Jeżeli Wykonawca nie przekaze Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 1, w takim przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru końcowego przedmiotu Umowy.
3. Fizyczne wydanie przedmiotu umowy nastąpi po zarejestrowaniu pojazdu w urzędzie Komunikacji, w terminie podanym przez Zamawiającego z min. 1 dniowym wyprzedzeniem.

4. Do czasu fizycznego wydania przedmiotu umowy odpowiedzialność za ten przedmiot umowy ponosi Wykonawca.

## §6

### GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady ogólnej na:
  - a) podzespoły mechaniczne ..... (min. 2 lata),
  - b) powłoka lakiernicza ..... (min. 2 lata),
  - c) perforację ..... (min. 12 lat).
2. Okres gwarancji liczy się od dnia protokolarnego odbioru końcowego stwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy bez wad.
3. Wszelkie naprawy objęte gwarancją przeprowadzone będą w siedzibie autoryzowanych serwisów.
4. W okresie gwarancji wszelkie naprawy przeprowadzone będą na koszt Wykonawcy, przy czym koszt dostarczenia samochodu do serwisu pokrywa Zamawiający, z zastrzeżeniem ust. 5. Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia do naprawy niezwłocznie po podstawieniu samochodu do serwisu, na zasadach określonych w książce gwarancyjnej pojazdu.
5. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji usterki pojazdu, która uniemożliwia poruszanie się samochodu, koszt dostarczenia samochodu do serwisu pokrywa Wykonawca.
6. Zgłaszanie wad przedmiotu zamówienia będzie dokonywane przez Zamawiającego faksem lub e-mailem.
7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady także po upływie terminu gwarancji jakości lub rękojmi za wady, jeżeli zgłosił wadę przed upływem terminu gwarancji jakości lub rękojmi za wady.
8. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas potrzebny na wykonanie naprawy.
9. Po okresie gwarancyjnym serwis będzie prowadzony przez Wykonawcę na podstawie indywidualnych zleceń.
10. W ramach gwarancji po pierwszym roku na koszt Wykonawcy będzie wykonany przegląd powłoki lakierniczej i kontrola stanu technicznego pojazdu.
11. Przeglądy serwisowe w okresie gwarancji wykonywane będą na koszt Wykonawcy.

## §7

### ODSTĄPIENIE OD UMOWY I KARY UMOWNE

1. Jeżeli Wykonawca dopuści się zwłoki w dostawie, w stosunku do terminu ustalonego w §2 ust. 1 niniejszej umowy, zapłaci Zamawiającemu za każdy dzień zwłoki karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto, jednakże nie więcej niż 20% wartości umowy brutto na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.
2. Jeżeli opóźnienie odbioru przedmiotu umowy przekroczy 7 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie do 7 dni, od dnia, w którym opóźnienie wydania przedmiotu umowy przekroczy 7 dni. W takim przypadku Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów, jakie Wykonawca poniósł w związku z umową. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po jego stronie, obowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości umowy brutto.
4. Jeżeli Zamawiający opóźni termin dokonania zapłaty za fakturę, zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe od kwoty niezapłaconych w terminie, za każdy dzień zwłoki, na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Wykonawcę.

*Handwritten signature and number 46*

§8

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczególności kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wskazane w umowie adresy stron stanowią adresy do korespondencji. W przypadku ich zmiany, strona właściwa zobowiązana jest do powiadomienia drugiej strony o takiej zmianie. W przypadku zaniechania tego obowiązku korespondencja skierowana do strony na ostatni znany drugiej stronie adres uważana jest za skutecznie doręczoną.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy.
5. Integralnymi załącznikami niniejszej umowy są:
  - a) Opis przedmiotu zamówienia, zawarty w pkt. 2 Zapytania ofertowego Nr PTT 2370. 4.2018 z dnia 05.06.2018 r.
  - b) Formularz Ofertowy Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

*Prusko*